


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap de eerste stroomkabels.

HET ELEKTRISCHE NETWERK




Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
68A	bedieningskabel van de ontsteking	1
68B	voedingskabel voor de achterkant	1
68C	binnenplaat	1
68D	binnenplaat	1
68E	kabel van het rechtervoorlicht	1
68F	kabel van het linkervoorlicht	1

Montage nummer 68


STAP 1

Steek de grootste stekker van de bedieningskabel van de ontsteking **68A** in de contactdoos rechts achteraan op de accu.




STAP 2

Steek de kleinste stekker van de voedingskabel voor de achterkant **68B** in de contactdoos links achteraan op de accu.



STAP 3


Alvorens de binnenplaat **68C** op de rechterdraagbalk **12A** te monteren, plaatst u de kabels in de uitsparing van de draagbalk en controleert u dat ze niet over de bevestigingszittingen zitten. Zorg ervoor dat de knik van de plaat **68C** gelijk zit met die van de draagbalk **12A** en duw de pinnen ervan stevig in de daarvoor voorziene zittingen.



Montage nummer 68


STAP 4

Schuif de binnenplaat **68D** bij het monteren tussen de motorsteun **21A** en de voorste dwarsbalk **10F**. Zorg ervoor dat de knik van de plaat **68D** gelijk zit met die van de draagbalk **12A** en duw de pinnen ervan stevig in de daarvoor voorziene zittingen.



STAP 5


Steek de stekker van de kabel van het rechtervoorlicht **68E** in de contactdoos rechts vooraan op de accu.



Montage nummer 68

STAP 6

Steek de stekker van de kabel van het linkervoorlicht **68F** in de contactdoos links vooraan op de accu.




RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 68



Uw volgende nummer

Bij nummer 69 ontvangt u het eerste deel van de radiator.

DE RADIATOR



RESULTAAT VAN MONTAGE