



Phase 77 : montage du siège avant gauche

Dans ce numéro, vous fixerez l'arrière du dossier à l'assemblage du numéro précédent.
Ensuite vous installerez le dossier à l'assise du siège.



Liste des pièces :

77A Panneau arrière
du dossier gauche


77B Mousse du dossier
gauche

PS05 Sept* vis PB
de 2,3 × 4,0 mm

* Pièce de rechange comprise

PB = tête ronde pour plastique

Zone du montage



Phase 77 : montage du siège avant gauche




ÉTAPE 1

Insérez la mousse **77B** dans l'ensemble du dossier réalisé lors du numéro précédent. Observez la forme de la mousse : la partie biseautée en haut s'emboîte dans un logement prévu à cet effet dans la garniture du dossier.

ÉTAPE 2

Prenez le panneau arrière du dossier **77A** et placez-le sur l'ensemble de façon à enfermer la mousse **77B**. Quatre ergots sur l'armature du dossier de siège gauche **76B** s'emboîtent dans les logements inclinés de la pièce **77A**. Appuyez fermement sur les pièces pour les assembler.





ÉTAPE 3

Prenez l'ensemble de l'assise réalisé lors du numéro 75 et insérez le dossier entre les deux pattes d'accouplement de la carcasse de l'assise du siège gauche **75A**.



ÉTAPE 4

Vérifiez que le trou de vis situé dans la patte de la carcasse de l'assise **75A** est aligné avec l'orifice de vissage à la base de l'armature du dossier de siège **76B**.



ÉTAPE 5


Fixez l'ensemble à l'aide d'une vis **PS05**.

Phase 77 : montage du siège avant gauche




ÉTAPE 6

Retournez le siège de l'autre côté et vérifiez que le trou de vis situé dans la patte de la pièce **75A** est bien aligné avec l'orifice de vissage vis à la base de l'armature du dossier. Fixez l'ensemble à l'aide d'une vis **PS05**.



ÉTAPE 7

Prenez l'ensemble du plancher réalisé lors du numéro 74 ainsi que le siège du conducteur issu du numéro 15. Installez le siège du conducteur derrière le volant de direction. Deux ergots situés sous le siège s'insèrent dans deux orifices du plancher.




ÉTAPE 8

Retournez l'ensemble afin de pouvoir fixer le siège à l'aide de deux vis **PS05**, insérées par le dessous du panneau **69A**.



ÉTAPE 9

De la même façon, installez le siège passager de l'autre côté de la console centrale.



ÉTAPE 10

Fixez le siège passager à l'aide de deux vis **PS05**.



ASSEMBLAGE TERMINÉ

Les sièges avant ont été fixés au plancher.

Phase 78 : montage de la banquette arrière (1)

Phase 78 : montage de la banquette arrière (1)


Dans ce numéro, vous installerez la garniture autour de l'armature de la banquette arrière.




Liste des pièces :

- 78A** Garniture de la banquette arrière
- 78B** Armature de la banquette arrière

Zone du montage





ÉTAPE 1

Prenez la garniture **78A** et installez l'armature **78B** dans le dossier de la banquette, comme illustré.



ASSEMBLAGE TERMINÉ

L'armature a été installée au dossier de la banquette arrière.



Phase 79 : montage de la banquette arrière (2)

Phase 79 : montage de la banquette arrière (2)

Dans ce numéro, vous installerez la mousse dans l'assemblage de la banquette du numéro précédent. Ensuite, vous fixerez le panneau arrière de la banquette.




Liste des pièces :

- 79A** Mousse du dossier de la banquette arrière
- 79B** Panneau arrière de la banquette arrière
- PS05** Sept* vis PB de 2,3 × 4,0 mm

* Pièce de rechange comprise
PB = tête ronde pour plastique

Zone du montage





ÉTAPE 1


Prenez la mousse **79A** et insérez-la dans l'ensemble du dossier de la banquette arrière réalisé lors du fascicule précédent. Observez la forme de la mousse : une rainure se trouve le long du bord profilé (en haut) de l'ensemble.

ÉTAPE 2

Vérifiez que tous les chants de la mousse **79A** s'insèrent bien à l'intérieur de l'ensemble du dossier de la banquette arrière.



Phase 79 : montage de la banquette arrière (2)




ÉTAPE 3

Prenez le panneau arrière de la banquette arrière **79B** et vérifiez comment il s'emboîte sur l'ensemble du dossier de la banquette arrière.

ÉTAPE 4

Une fois satisfait de l'ajustement, utilisez trois vis **PS05** pour fixer l'un des côtés du panneau arrière de la banquette **79B** en place.





ÉTAPE 5

Utilisez trois autres vis **PS05** pour fixer l'autre côté du panneau de la banquette en place.



ASSEMBLAGE TERMINÉ

Le rembourrage de la banquette arrière et le panneau du dossier ont été fixés en place.

Phase 80 : montage de la banquette arrière (3)

Phase 80 : montage de la banquette arrière (3)

Dans ce numéro, vous terminerez l'assemblage de la banquette arrière.
Ensuite vous installerez l'ensemble du plancher au châssis-plateforme.




Liste des pièces :


- 80A** Mousse de la banquette arrière
- 80B** Garniture de la banquette arrière
- 80C** Panneau de l'assise de la banquette arrière
- PS25** Onze* vis PB de 2,3 × 5,0 mm

* Pièce de rechange comprise

PB = tête ronde pour plastique



Zone du montage





ÉTAPE 1

Insérez la mousse **80A** à l'intérieur du panneau de l'assise de la banquette arrière **80C**. Notez que la face plate de la mousse doit être positionnée contre la face intérieure plate de la pièce **80C**.




ÉTAPE 2

Prenez la garniture de la banquette arrière **80B** et enfitez-la par-dessus la mousse **80A**. Rabattez soigneusement les bords de la garniture **80B** sur le pourtour du panneau de l'assise **80C**.



ÉTAPE 3


Vérifiez comment l'ensemble du dossier de banquette issu de l'étape précédente s'emboîte contre l'ensemble de l'assise de la banquette arrière : le bord arrière de l'assise s'engage dans la rainure située dans le chant inférieur du dossier **79B**, de façon à aligner les trous de vis.



ÉTAPE 4

Assemblez les deux parties de la banquette à l'aide de trois vis **PS25**.

Phase 80 : montage de la banquette arrière (3)




ÉTAPE 5


Reprenez l'ensemble du plancher issu du fascicule 77. Installez soigneusement la banquette arrière à l'arrière du plancher, contre la section arrière profilée du plancher **71A**. Tournez le plancher sur le côté afin de pouvoir fixer la banquette arrière en place à l'aide de trois vis **PS25** (voir cercles ci-dessous).



ÉTAPE 6


Reprenez l'ensemble du châssis-plateforme issu du fascicule 63. Positionnez soigneusement l'ensemble plancher/banquette : le pignon situé à l'extrémité de la colonne de direction doit s'engager dans une encoche rectangulaire près de la roue avant droite (voir flèche, à droite). Veillez à ce que tous les connecteurs de câbles restent accessibles entre le tableau de bord et le moteur.






ÉTAPE 7

Positionnez soigneusement l'ensemble de façon à pouvoir accéder à la face inférieure du châssis-plateforme. Il vous faudra quatre vis **PS25** pour fixer l'ensemble plancher au châssis-plateforme.



ÉTAPE 8

Installez les quatre vis **PS25** aux emplacements indiqués par les cercles (à gauche).



ÉTAPE 9

Repérez les câbles munis de connecteurs marqués 02. Un câble **67J** « en fourche » provient des éclairages du tableau de bord : le connecteur non marqué à deux fils doit être raccordé au câble **38E** portant la mention 02, qui sort entre le plancher et le châssis-plateforme.

Phase 80 : montage de la banquette arrière (3)



ÉTAPE 10

Repérez les câbles munis de connecteurs marqués 13. Un câble **67C** portant la mention 13, raccordé à l'éclairage bleu, doit être connecté au câble **38J**, également marqué 13.



ÉTAPE 11

Glissez soigneusement les connexions 02 et 13 dans l'espace situé entre le tableau de bord et le moteur.



ASSEMBLAGE TERMINÉ

La banquette arrière a été fixée au plancher, et l'ensemble du plancher a été assemblé au châssis-plateforme.