




Der Ständer für das Modell (V)

Der Zusammenbau des Ständers geht weiter. Der Lautsprecher wird mit einer Polsterung versehen, im hinteren Ständerkorpus eingebaut und mithilfe einer Halterung fixiert.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
124-1	Lautsprecher	–
124-2	Lautsprecherhalterung	ABS
124-3	Polsterung	EVA




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
EP	4 + 1	2,3 x 6 mm (PB)


SCHRITT 1 → Einbau des Lautsprechers



Nehmen Sie den Lautsprecher **124-1** und entfernen Sie den Draht von seinem Kabel. Lösen Sie die Trägerfolie von der Polsterung **124-3** und führen Sie die Polsterung zum Lautsprecher, wie angedeutet.




Kleben Sie die Polsterung **124-3** mittig auf der Rückseite vom Lautsprecher **124-1** fest.




Legen Sie den hinteren Ständerkorpus **120-1** mit der Oberseite nach unten auf Ihre Arbeitsplatte. Platzieren Sie den Lautsprecher **124-1** in dem perforierten und von einer Rippe umrandeten Bereich des Korpus, wie abgebildet.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung



Setzen Sie die Halterung **124-2** so über dem Lautsprecher **124-1** auf, dass sich ihre vier Laschen über den Schraubenaufnahmen des Ständerkorpus **120-1** befinden. Achten Sie dabei darauf, dass das Kabel des Lautsprechers durch die Aussparung der Halterung geführt wird. Der Pfeil weist auf die Stelle.



Befestigen Sie die Halterung **124-2** mit vier Schrauben **EP** am Ständerkorpus **120-1**.

DAS BAUERGBNIS



Am hinteren Ständerkorpus ist der Lautsprecher angebracht.