




Der Ständer für das Modell (VI)

Der erste Längsträger des Ständers wird aus vier Abschnitten zusammengefügt und mit dem vorderen und dem hinteren Ständerkorpus verschraubt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
125-1	langer oberer Abschnitt des Längsträgers	ABS
125-2	kurzer oberer Abschnitt des Längsträgers	ABS
125-3	kurzer unterer Abschnitt des Längsträgers	ABS
125-4	langer unterer Abschnitt des Längsträgers	ABS



Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
EP	3 + 1	2,3 x 6 mm (PB)
IP	2 + 1	2,3 x 16 mm (PB)


SCHRITT 1 → Zusammenbau und Montage des Längsträgers



Legen Sie die beiden oberen Abschnitte des Längsträgers **125-1** und **125-2** aneinander, wie abgebildet. Davor platzieren Sie die beiden unteren Abschnitte des Längsträgers **125-3** und **125-4**. Setzen Sie die beiden unteren Abschnitte so auf die oberen, wie es die Pfeile andeuten: Die beiden langen Abschnitte überlappen in der Mitte des Trägers.




Die vier Abschnitte des Längsträgers **125-1** bis **125-4** sind korrekt zusammengesetzt. Legen Sie drei Schrauben **EP** bereit.



Befestigen Sie die vier Abschnitte des Längsträgers aneinander, indem Sie in den Löchern der beiden unteren Abschnitte des Längsträgers **125-3** und **125-4** die drei Schrauben **EP** eindrehen.


Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

4



Positionieren Sie den vorderen und den hinteren Ständerkorpus, **122-1** und **120-1**, auf Ihrer Arbeitsplatte – angeordnet und ausgerichtet, wie es das Foto zeigt. Platzieren Sie den Längsträger so in den Aussparungen der beiden Korpora, dass die unteren Abschnitte **125-3** und **125-4** nach unten weisen. Legen Sie zwei Schrauben **IP** bereit.

5



Befestigen Sie den Längsträger **125-3/125-4** an den beiden Ständerkorpora **122-1** und **120-1**, indem Sie in die Bohrungen an den beiden Trägerenden je eine der Schrauben **IP** eindrehen, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS



Der erste Längsträger ist zusammengebaut und mit den Ständerkorpora verbunden.